

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.defsystems.nt-rt.ru || dsm@nt-rt.ru

Кожух Защитный КЗФ для фланцевых соединений



Назначение

Защита от разбрызгивания перекачиваемых продуктов

Выпускаются по

чертежу Т-011402-ТМ-03-10-47

Основной материал

Сталь оцинкованная

Температура эксплуатации

От -50°C до +450°C

Применение

Кожух защитный фланцевый устанавливается на фланцевые соединения трубопроводов. Выпускается в соответствии с чертежом Т-011402-ТМ-03-10-47.

Подробности

КЗФ предназначен для защиты фланцевых соединений трубопроводов. Защитный кожух марки КЗФ может быть оборудован штуцером «Аварийного Слива».

Защитный кожух предназначен для установки на фланцы трубопроводов, перекачивающие жидкие реагенты и химические среды, не вызывающие существенного влияния на основной материал кожуха – сталь оцинкованную.

Защитный стальной кожух КЗФ изготавливается по заказам потребителей, в соответствии с чертежом Т-011402-ТМ-03-10-47.

Для того чтобы оформить заказ на изготовление кожуха КЗФ для защиты фланцевых соединений, заказчику необходимо выбрать вариант стандартного исполнения (по таблице) или заполнить опросный лист (опросный лист находится в правой панели, данной страницы)

Установка

Монтаж защитного кожуха КЗФ осуществляется с помощью затвора, соединяющего створки кожуха и надежно удерживающего его на фланцевом соединении, без дополнительных инструментов.

Максимальная температура эксплуатации защитного кожуха КЗФ: +450 °С

Стоимость

Цена КЗФ для фланцевых соединений зависит от размеров фланцевых соединений, количества по заказу и условий оплаты.

КЗФ изготавливается по чертежу Т-011402-ТМ-03-10-47.

ПЕРЕЧЕНЬ* выпускаемых стандартных размеров фланцевых кожухов КЗФ для фланцевых соединений

Ду	Шифр (наименование)	PN, МПа	D, мм	d, мм	B, мм
15	КЗФ 15	до 40	115	35	100
15-160	КЗФ 15-160	160	115	35	110

Ду	Шифр (наименование)	PN, МПа	D, мм	d, мм	B, мм
20-40	КЗФ 20-40	до 40	115	35	100
20-160	КЗФ 20-160	160	135	35	130
25-40	КЗФ 25-40	до 40	125	45	100
25-63	КЗФ 25-63	63	145	45	130
25-160	КЗФ 25-160	160	145	45	130
32-160	КЗФ 32-160	160	160	50	140
40-40	КЗФ 40-40	до 40	125	45	100
40-63	КЗФ 40-63	63	175	60	145
40-160	КЗФ 40-160	160	175	55	155
50-40	КЗФ 50-40	до 40	170	70	110
50-63	КЗФ 50-63	63	185	70	150
50-160	КЗФ 50-160	160	205	70	160
65-40	КЗФ 65-40	до 40	190	90	110
80-40	КЗФ 80-40	до 40	205	105	120

Ду	Шифр (наименование)	PN, МПа	D, мм	d, мм	B, мм
80-63	КЗФ 80-63	63	220	105	150
80-160	КЗФ 80-160	160	240	105	190
100-40	КЗФ 100-40	до 40	240	125	150
100-63	КЗФ 100-63	63	260	125	170
100-160	КЗФ 100-160	160	275	125	210
150-16	КЗФ 150-16	до 16	290	180	130
150-25	КЗФ 150-25	25	310	180	150
150-40	КЗФ 150-40	40	310	180	150
150-63	КЗФ 150-63	63	350	180	220
150-160	КЗФ 150-160	160	360	180	255
200-16	КЗФ 200-16	до 16	345	240	130
200-25	КЗФ 200-25	25	375	240	170
200-40	КЗФ 200-40	40	385	240	190
200-63	КЗФ 200-63	63	415	240	230

Ду	Шифр (наименование)	PN, МПа	D, мм	d, мм	B, мм
200-160	КЗФ 200-160	160	440	240	296
250-16	КЗФ 250-16	до 16	415	295	150
250-25	КЗФ 250-25	25	435	295	170
250-40	КЗФ 250-40	40	455	295	220
250-63	КЗФ 250-63	63	480	295	240
300-16	КЗФ 300-16	до 16	470	344	176
300-25	КЗФ 300-25	25	495	352	204
300-40	КЗФ 300-40	40	525	362	250
300-63	КЗФ 300-63	63	540	365	250
350-16	КЗФ 350-16	до 16	530	390	184
350-25	КЗФ 350-25	25	565	400	220
350-40	КЗФ 350-40	40	590	410	270
400-16	КЗФ 400-16	до 16	590	445	190
400-25	КЗФ 400-25	25	630	452	240

Ду	Шифр (наименование)	PN, МПа	D, мм	d, мм	B, мм
400-40	КЗФ 400-40	40	670	462	290
500-16	КЗФ 500-16	16	720	620	200
500-40	КЗФ 500-40	40	810	570	330
700-16	КЗФ 700-16	16	1010	795	210
700-63	КЗФ 700-63	63	1145	815	560

Размеры фланцевых соединений:

- PN - Давление
- D - Наружный диаметр фланца
- d - Наружный диаметр трубы
- B - Длина фланцевого соединения, включая шпильки крепления

Примечание: * По согласованию с Заказчиком, возможно изготовление Кожухов фланцевых КЗФ нестандартных размеров

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93